

# 乌鸡白凤丸治疗肝硬化脾功能亢进症的临床研究

王小锋<sup>1\*</sup> 伏沿蓉<sup>2</sup> 樊晓丹<sup>1</sup>

(1. 陕西中医药大学附属医院肝病二科, 陕西 咸阳 712000;

2. 陕西中医药大学 2015 级硕士研究生, 陕西 咸阳 712046)

**摘要:**目的 观察乌鸡白凤丸治疗肝硬化失代偿期继发脾功能亢进症的疗效。方法 将肝硬化失代偿期合并脾功能亢进症患者 80 例随机分为治疗组、对照组各 40 例。对照组予西医综合治疗, 治疗组在对照组治疗的基础上加用乌鸡白凤丸治疗, 8 周后观察疗效。结果 两组患者血小板计数(PLT)、白细胞计数(WBC)、红细胞计数(RBC)、血红蛋白(HB)、血清白蛋白(ALB)、脾厚度、脾长径、中医证候积分和生活质量评分较治疗前有显著差异( $P < 0.05$ )。治疗后, 治疗组血小板计数(PLT)、白细胞计数(WBC)、脾厚度、脾长径、中医证候积分和生活质量评分较对照组有明显差异( $P < 0.05$ )。结果 乌鸡白凤丸对肝硬化失代偿期患者脾功能亢进症有一定疗效。

**关键词:** 乌鸡白凤丸; 肝硬化失代偿期; 脾功能亢进症

中图分类号: R 259 文献标识码: B 文章编号: 1672-0571(2016)06-0018-04

DOI: 10.13424/j.cnki.mtcm.2016.06.008

乌鸡白凤丸经作为中医妇科名方, 被广泛用于月经不调、崩漏、气血两亏、带下等妇科疾病, 是中医妇科临床常用药。近年来, 通过中医临床各科人员的共同探索与创新研究, 乌鸡白凤丸这一古方在妇科之外, 得到了广泛的应用, 如慢性前列腺炎、精液不液化症、肺结核、腰椎间盘突出症、慢性肝炎、肝硬化、再生障碍性贫血等<sup>[1-3]</sup>。肝硬化继发脾功能亢进症出现血细胞破坏, 常常表现为疲倦乏力、面色无华等征象, 符合中医气血亏虚的临床表现, 故笔者将乌鸡白凤丸应用于肝硬化继发脾功能亢进症的治疗, 取得了满意的疗效, 现将治疗报道如下:

## 1 临床资料

**1.1 一般资料** 顺序收集陕西中医药大学附属医院肝病二科门诊及住院肝硬化脾功能亢进症患

者 80 例(时间从 2013 年 3 月至 2015 年 9 月), 以随机数字表法分为两组, 治疗组、对照组各 40 例。治疗组: 乙型肝炎肝硬化 28 例, 丙型肝炎肝硬化 7 例, 酒精性肝硬化 2 例, 乙型肝炎及酒精性混合性肝硬化 1 例, 原发性胆汁性肝硬化 2 例。其中平均年龄(岁)为:  $(54.0 \pm 8.2)$ 。病程(月)  $(58.1 \pm 17.48)$ 。对照组: 乙型肝炎肝硬化 27 例, 丙型肝炎肝硬化 5 例, 酒精性肝硬化 3 例, 乙型肝炎及酒精性混合性肝硬化 3 例, 原发性胆汁性肝硬化 2 例。其中平均年龄(岁)为:  $(55.2 \pm 8.6)$ 。病程(月)  $(52.4 \pm 20.57)$ 。两组临床资料经统计学比较, 差异无统计学意义( $P > 0.05$ ), 具有可比性。

**1.2 诊断标准** 西医诊断标准: 参照人民卫生出版社第八版《内科学》<sup>[4]</sup>关于脾功能亢进症的诊断标准: ①脾脏增大;(肋下未触及脾脏者, 脾区超声

\* 通讯作者: 王小锋(1975~), 男, (硕士, 主治医师, 主要从事中西医结合防治肝病的临床研究。E-mail: 1456752363@qq.com