## Nov. 2016 Vol. 36 No. 6

## 浅议《金匮要略》之"小便不利"

## 徐 伟 王 利 李云海2

(1. 湖北中医药大学 2014 级硕士研究生,湖北 武汉 43065; 2. 湖北中医药大学,湖北 武汉 430065)

摘 要:《金匮要略》中有诸多关于小便不利的论述,其中小便不利包含有小便量及色质的改变;还有未言明的小便不利,有言小便但未言小便不利,还有未言小便的。分析《金匮要略》中已有的小便不利条文,挖掘《金匮要略》中未曾言明的小便不利的含义,它可发生于各种原因所致的多种疾病中,既可以是一个独立的证候,又可作为一个症状而出现于多种病证之中。

关键词:小便不利;释义;金匮要略

中图分类号: R 222 文献标识码: A 文章编号:1672 - 0571(2016)06 - 0084 - 03

DOI:10.13424/j. cnki. mtcm. 2016.06.032

《金匮要略》中有不少关于"小便不利"的记载,有的已经言明,还有的未曾言明或者言它以代"小便不利"。弄清楚《金匮要略》中"小便不利"

之意,对现今临床仍具有一定的学术价值和实践 意义。通过系统分析,我们发现"小便不利"其实 关乎五脏,不只是膀胱。

- [11]谢显友. 自拟通络愈风汤治疗伴颈动脉斑块脑梗死的临床疗效观察[J]. 中国医药指南,2015,13(8):215.
- [12]赵登科. 理气活瘀化痰汤干预颈动脉斑块的疗效观察 [J]. 中西医结合心血管病电子杂志,2015,3(12):89 -90.
- [13] 陆建辉, 陆郭春, 王建明, 等. 调脂汤对高血压颈动脉 粥样硬化斑块疗效观察 [J]. 内蒙古中医药, 2011, 30 (19):16-17.
- [14]高智深. 加味半夏白术天麻汤治疗颈动脉粥样硬化并斑块形成35例[J]. 中医临床研究,2014,15(4):78.
- [15]杜文婷,刘萍,明冠. 芪蒌颗粒对慢性心力衰竭伴颈动脉斑块患者血清 C 反应蛋白的影响[J]. 上海中医药大学学报,2015,29(1):23-26.
- [16]于晓明. 消斑汤干预颈动脉粥样硬化不稳定斑块临床研究[J]. 江西中医药大学学报,2015,27(4):30-32.
- [17] 许凌之, 龚少愚. 1264 例动脉粥样硬化患者中医证候特征研究[J]. 陕西中医学院学报, 2015, 38(1):16-19.
- [18]潘雪,王冬梅,王倩.清热利湿法在中风一级预防中对颈动脉斑块影响的临床观察 [J]. 黑龙江中医药, 2015,44(1):11-12.
- [19]刘桂伶,彭正发. 补阳还五汤加味治疗颈动脉斑块 30 例临床观察[J]. 首都医药,2014,21(18):67.
- [20]梁文坚,徐玉莲,林志强,等. 益气化痰祛瘀法改善颈

- 动脉斑块的临床研究[J]. 现代诊断与治疗,2015,26(4):771-772.
- [21] 黄锡亮,陈倩,余耀鸣.三参通脉合剂对颈动脉粥样硬化患者血脂和颈动脉斑块的影响[J].中国卫生检验杂志,2015,25(19):3306-3308.
- [22]王娥娥,孙凡龙,魏文亭,等. 含水蛭的中成药干预颈动脉粥样硬化斑块的 Meta 分析[J]. 现代中西医结合杂志,2015,24(23):2519-2523.
- [23] 肖静. 川芎嗪药理研究的新进展[J]. 华西药学杂志, 1993,8(3):170-172.
- [24]李万军,马新焕,王建良. 半夏的药理作用[J]. 西部中 医药,2012,25(9):129-131.
- [25]卢鹏飞,施伟丽,王志国. 瓜蒌皮的临床应用及作用机制[J]. 中医杂志,2013,54(16):1428-1431.
- [26] 岳美颖. 茯苓主要药理作用及临床应用[J]. 亚太传统 医药,2016,12(7):68-69.
- [27] 全欣. 黄芪主要活性成分的药理作用[J]. 时珍国医国药,2011,22(5);1246-1249.
- [28] 葛珊珊,宋贵发,王震,等. 白术药用浅谈[J]. 现代中 医药,2015,35(2):57-58.
- [29] 雷镇海,麻乐乐,兰卫明,等. 幽门螺杆菌感染对冠心病患者颈动脉斑块影响的研究[J]. 中华医院感染学杂志,2015,25(8):1712-1714.

(收稿日期:2016-04-03 编辑:文颖娟)