半夏泻心汤联合西医治疗慢性胃炎 59 例

刘利新¹ 张可训^{2*}

(1. 佳县人民医院,陕西 佳县 719299;2. 三原县医院,陕西 三原 713800)

摘 要: 月的 分析探讨半夏泻心汤联合常规西医治疗幽门螺杆菌感染性慢性胃炎的疗效。方依 选取我院于 2016年12月~2018年12月期间收治的118例慢性胃炎患者,并将其随机分配到治疗组和对照组两组,两组患者均给予西医三联疗法进行治疗,而治疗组在此治疗基础上联合使用中医半夏泻心汤进行治疗。在治疗结束后分别对两组患者使用14C-尿素呼吸试验联合快速尿素酶试验检查其幽门螺杆菌感染情况,并且采用胃镜检查患者的恢复情况。结果治疗组和对照组的总有效率分别为96.61%和83.05%,两组数据比较差异具有统计学意义($\chi^2=5.834,P<0.05$)。治疗组的感染根除时间和胃镜正常时间分别为(8.32 ± 1.02)d和(3.11 ± 1.24)周,分别低于对照组患者的(11.02 ± 2.02)d和(4.59 ± 1.43)周(t=4.342,t=4.827,均P<0.05);治疗组的感染根除率为91.53%,显著高于对照组患者的77.97%($\chi^2=8.998,P<0.05$)。结论对于慢性胃炎合并幽门螺杆菌感染患者采用半夏泻心汤联合常规西医治疗可以大大缩短患者的治疗时间,临床效果显著优于单纯使用西医常规治疗,值得在临床上加以推广运用。

关键词:慢性胃炎;半夏泻心汤;幽门螺杆菌;三联疗法;中医

中图分类号: R256.3 文献标识码: A 文章编号: 1672 - 0571 (2019) 03 - 0050 - 03

DOI:10.13424/j. cnki. mtcm. 2019.03.016

慢性胃炎是指临床上患者由于多种因素所导致的各种慢性胃黏膜炎性病变,该病的发病率随着患者年龄的增加而逐渐升高,在各种胃病当中高居首位^[1-2]。根据有关研究资料显示,慢性胃炎患者当中约有 60% 存在幽门螺杆菌感染,而如何有效根除其感染则是目前临床上的一大研究热点^[3-4]。我院为了分析探讨半夏泻心汤联合常规西医治疗幽门螺杆菌感染性慢性胃炎的疗效,选取了 118 例慢性胃炎合并幽门螺杆菌感染患者展开相关研究。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取 2016 年 12 月~2018 年 12 月期间来我院就诊的 118 例慢性胃炎患者,所有患者的年龄均处于 27~62 岁之间,平均年龄为 (36.48±5.39)岁;其中男性患者和女性患者分别

有72 例和46 例;根据随机数字表法将所有入选的 慢性胃炎患者随机分配为对照组和治疗组两组, 每组患者均为59 例。

- 1.2 纳入与排除标准 所有人选患者均符合临床上与慢性胃炎和幽门螺杆菌感染相关的诊断标准^[5-6],并且均经我院确诊为慢性胃炎合并幽门螺杆菌感染患者;所有人选患者均经过我院胃镜检查后确诊有不同程度的胃黏膜萎缩、糜烂以及肠化生、异型增生,并且均具有消化不良等症状;经过我院医学伦理委员会批准后,所有患者及其家属均知情同意并且自愿参与本次研究。排除临床资料缺失不全的患者;排除临床治疗依从性差的患者;排除合并有凝血功能障碍的患者。
- 1.3 研究方法 两组患者均给予 1g 阿莫西林胶