

引用:孙兴伟,卜瑜,李媛媛,等.肛瘘源流考辨[J].现代中医药,2024,44(5):20-26.

肛瘘源流考辨^{*}

孙兴伟^{1,2**} 卜瑜³ 李媛媛¹ 沙静涛¹ 王昆¹ 曹凯¹ 余军军^{2***}

(1. 西安市中医医院,陕西 西安 710021;2. 西安交通大学第一附属医院,陕西 西安 710061;
3. 陕西中医药大学,陕西 咸阳 712046)

摘要:目的 探讨瘰与漏在肛肠疾病中的源流。方法 通过检索《中华医典》和人工翻阅相关图书,收集整理含有痔瘰(漏)病名文献,根据其年代对肛瘘病名发展源流进行考辨。结果 共收集含痔瘰(漏)病名相关古籍条目 758 条,涉及古籍书目 106 部。其中先秦两汉时期,瘰多指颈部之瘰,漏多指妇人漏下,痔瘰未连,漏瘰未混;隋唐时期,瘰也指肛门部之瘰,出现了瘰漏混用和痔瘰(漏)连用;宋金元时期,痔瘰(漏)有了广义和狭义之别,出现了较多的痔瘰(漏)专论,明清时期,痔漏之名已成为主流,痔漏(瘰)专篇大量出现。结论 结合瘰和漏在现代医学中的应用区别和瘰(漏)在肛肠病中的源流,认为中医把肛门部的瘰(漏)病统一称为“肛瘘”更合适,这不仅有利于医学发展,更有助于医学的传承与传播。

关键词:痔瘰;痔漏;肛肠;病名;源流

中图分类号:R266 文献标识码:A

文章编号:1672-0571(2024)05-0020-07

DOI:10.13424/j.cnki.mtcm.2024.05.005

Origin Identification of Anal Fistula

SUN Xingwei^{1,2} BU Yu³ LI Yuanyuan¹ SHA Jingtao¹ WANG Kun¹ CAO Kai¹ SHE Junjun²

(1. Xi'an Traditional Chinese Medicine Hospital, Xi'an 710021, China;

2. First Affiliated Hospital of Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710061, China;

3. Shaanxi University of Chinese Medicine, Shaanxi Xianyang 712046, China)

Abstract: **Objective** To explore the origins of fistula and leakage in colorectal diseases. **Methods** By searching *Zhong Hua Yi Dian* and manually flipping through relevant books, collecting and organizing literature containing the names of hemorrhoids and fistulas (leakage) diseases, and examining the development and origin of anal fistula disease names based on their age. **Results** A total of 758 ancient book entries related to the names of hemorrhoids and fistulas were collected, involving 106 ancient book titles. During the pre Qin and Han dynasties, fistulas often referred to fistulas in the neck, leaks often referred to women leaking, hemorrhoids and fistulas were not connected, and leaks were not mixed; During the Sui and Tang dynasties, fistula also referred to anal fistula, and there were cases of mixed use of fistula leakage and hemorrhoid fistula (leakage); During the Song, Jin, and Yuan dynasties, there was a distinction between broad and narrow definitions of hemorrhoids and fistula (leakage), and there were many specialized studies on hemorrhoids and fistula (leakage). During the Ming and Qing dynasties, the term “hemorrhoid leakage” had become mainstream, with a large number of specialized articles on hemorrhoid leakage (fistula) appearing. **Conclusion** Combining the differences in the application of fistula and leakage in modern medicine and the origins of fistula (leakage) in colorectal diseases. It is believed that in traditional Chinese medicine, it is more appropriate to refer to anal fistula as “anal fistula”, which is not only beneficial for the development of medicine, but also for the inheritance and dissemination of medicine.

Key words: Hemorrhoids and fistulas; Hemorrhoid leakage; Colorectal; Disease name; Source and origin

* 基金项目:陕西省重点研发计划项目(2022SF-369);西安市卫生健康委员会中医药科研项目(SZL202105)

** 作者简介:孙兴伟,博士研究生,副主任医师,研究方向:肛肠外科。E-mail:250008420@qq.com

*** 通信作者:余军军,博士,主任医师。E-mail:4866442@163.com

笔者在查阅肛肠文献时,经常遇到对肛痿这一种疾病,有“肛痿”和“肛漏”不同的叫法,虽然此病一般西医称作肛痿,中医称作肛漏,但在许多中医文献里,甚至正规资料里面,也经常见到肛痿与肛漏混用的情况,到底是“漏”合适,还是“痿”更好,为了一探源流,笔者通过《中华医典》及图书馆查阅了大量古代医籍进行考证,现简述如下,以资辨别,以飨读者。

1 资料与方法

1.1 文献来源 以湖南电子音像出版社出版的《中华医典》V5.0 版为主,并参阅相关纸质或电子书。范围从先秦至民国,包含中国历代主要医学古籍 1156 部。

1.2 检索词 基于教材及文献检索,选取“痿”“漏”“痔”“痔痿”“痔漏”“痿疮”“漏疮”“肛痿”“肛漏”为检索词。

1.3 纳入标准 含有上述检索词的古籍文献。

1.4 排除标准 所检索的古籍文献内容与医学疾病不相关。

2 结果

各检索词检索结果详见表 1,经整理去重后,共收集含痔痿(漏)病名相关古籍条目 758 条,涉及古籍书目 106 部。其中设有“痔痿门”或痔痿专篇医籍的 9 部,设有“痔漏门”或痔漏专篇的医籍 91 部,两个病名同时设有专篇的有 1 部,为《备急千金要方》。总体情况为先秦两汉时期,痿多指颈部之痿,漏多指妇人漏下,痔痿未连,漏痿未混;隋唐时期,痿也指肛门部之痿,出现了痿漏混用和痔痿(漏)连用;宋金元时期,痔痿(漏)有了广义和狭义之别,出现了较多的痔痿(漏)专论;明清时期,痔漏之名已成为主流,痔漏(痿)专篇大量出现。下面分不同时期详细阐述。

2.1 先秦两汉时期 “痿”作为病名,首见于《山海经·中山经》,其文为:“食者不痢,可以为痿。”^[1]此处的“痿”,有人翻译为肛痿,但更多的学者认为此指瘰癧溃破后的病变。我们现在知道全身多处都可生痿,此处之痿,没有明确说明部位,但文中说吃了鱮鱼,不仅可以“不痢”,还能“为痿”,至少说明古人已经认识到痢和痿是类似的疾病,或者说两者存在着密切的关系。东晋·郭璞也注释为:“痿,痢属也。”^[2]结合出土的同时期《脉书》^[3]及《五十二病

方》^[4]中所载“牡痔”“牝痔”的症状,与现代公认肛痿的症状非常相似,也就是说这个时期古人对肛门部的病变已经有了较详细的认识,按病变症状已经有了大致的分类,但都称之为“痔”病,痿的病名还没有出现在肛门部病变中。故笔者更倾向于《山海经》里的痿应该指的是身体别的部位的痿,参考江陵张家山汉简《脉书》中“在颈,为痿”及《说文解字》(《说文》未收录汉字“痿”,但有“痿”的异体字“瘰”)中“痿,颈肿也”^[5]的注释,可以认为此处的痿应该指颈部的痿,而非肛门部的痿。

表 1 检索结果(频次)

| 检索词 | 初次检索 | 整理后 | 最早出处 |
|-----|-------|-------|----------|
| 痿 | 4191 | 2352 | 《山海经》 |
| 漏 | 19102 | 10496 | 《五十二病方》 |
| 痔 | 12301 | 5217 | 《山海经》 |
| 痔痿 | 761 | 529 | 《神农本草经》 |
| 痔漏 | 2047 | 1125 | 《备急千金要方》 |
| 痿疮 | 411 | 321 | 《金匱要略》 |
| 漏疮 | 542 | 317 | 《备急千金要方》 |
| 肛痿 | 10 | 0 | - |
| 肛漏 | 25 | 9 | 《临证指南医案》 |

“漏”字在《黄帝内经》中共出现了 8 处,其中《素问》^[6]中有 5 篇,分别为:《平人氣象论》“如屋之漏,如水之流,曰脾死。”《刺禁论》“刺客主人,内陷中脉,为内漏,为聋……刺匡上,陷骨中脉,为漏,为盲。”《著至教论》“上为巅疾,下为漏病”隋唐医家杨上善注释“漏病”为“膀胱泄漏,言也。”结合“黄帝”进一步的解释“并于阴,则上下无常,薄为肠澼”可知漏病指肠澼,也算杨“二便数而不禁守”之论也。《示从容论》“五藏漏泄”《解精微论》“请问有漏(应为上免下免)愚仆漏之问……”《灵枢》^[7]中的 3 篇分别为:《营卫生会》“故不得从其道,故命曰漏泄。”《师传》“膀胱漏泄”《痲疽》“经脉败漏”从以上 8 篇中“漏”的应用看,其主要表滴落、透过、泄漏、疏漏之意。即便“下为漏病”,也主要是指二便失禁的病,而非指肛痿。

“痿”字在《黄帝内经》中共出现在 5 篇里,其中《素问》2 篇分别为:《生气通天论》中有“陷脉为痿,留连肉腠。”《骨空论》中有“鼠痿寒热”《灵枢》3 篇分别为:《邪气藏府病形》“微缓为痿痿……微涩为鼠痿……”《经筋》“颈筋急则为筋痿颈肿。”《寒热》

“黄帝问于歧伯曰：寒热瘰癧，在于颈腋者，皆何气使生？歧伯曰：此皆鼠瘻寒热之毒气也，留于脉而不去者也。”“歧伯曰：鼠瘻之本，皆在于脏，其末上出于颈腋之间，其浮于脉浮中，而未内着于肌肉，而外为脓血者易去也。”从以上 5 处瘻字上下文看，主要指鼠瘻，即便根据“陷脉为瘻，留连肉腠。”的前后文，也无法确定其指肛门部瘻病。

《难经》^[8]中“漏”字出现了 2 次：“如水之下漏”“漏水下百刻”，皆是取其、落下、渗漏的意思。瘻字未出现，痔字未出现。但出现了“肛门”“魄门”等肛肠术语，

《伤寒论》^[9]中没有出现“瘻”字，漏字出现了 2 次，分别为“妇人则半产漏下”和“太阳病发汗，遂漏不止”，均不是指肛瘻。另外也没有出现“痔”字，和肛门相关的也仅为蜜煎导方和猪胆汁灌肠方的使用方法中提到“谷道”之称。在《金匱要略》^[10]中“瘻”字出现 2 处：“食狗鼠余，令人发瘻疮。”“凡蜂、蝇、虫、蚁等，多集食上，食之致瘻。”结合《诸病源候论》中“《养生方》云：六月勿食自落地五果，经宿蚍蜉、蝼蛄、蛻螂游上，喜为九瘻。又云：十二月勿食狗、鼠残肉，生疮及瘻，出颈项及口里，或生咽内。”

表 2 先秦两汉时期主要古籍病名检索结果(频次)

| 书名 | 瘻 | 漏 | 痔 | 痔瘻 | 痔漏 | 瘻疮 | 漏疮 | 肛瘻 | 肛漏 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 《山海经》 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 《五十二病方》 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 《黄帝内经》 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 《难经》 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 《伤寒论》 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 《金匱要略》 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 《神农本草经》 | 12 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.2 隋唐时期 《诸病源候论》中痔瘻漏三字出现的比较多，且设有专门的“瘻病诸候”35 论、“痔病诸候”6 论，但全书没有以漏命名的“漏候”。

“痔”字出现了 21 处，主要可分三部分，一是说导引法去痔，二是说蛻虫多则为痔，三是《诸痔候》提到了五痔及酒痔、气痔等，其文曰：“诸痔皆由伤风，……，……，名为诸痔，……。痔久不瘥，变为瘻也。”此处第一次明确提出肛门部的病变也有瘻病，而且是痔久不好，变成了瘻病。此句至少说明两点：一是这个时期的瘻已经不单指颈部的瘻，已经扩展到肛门部位了。二是这时古人已经认识到痔

可知此处之瘻及瘻疮，均指颈部之瘻。“漏”字出现过 12 处，其中 6 处为漏脯，6 处为妇人漏下。另外，提及痔有 3 处，分别是“小肠有寒者，其人下重便血；有热者，必痔”“莠多食，动痔疾。”“野苳，不可同蜜食之，作内痔。”以上可以看出在《伤寒杂病论》时期，瘻或漏还没有明确指肛门部疾病。但瘻有了“瘻疮”的别称。

在《神农本草经》^[11]中“瘻”字出现了 12 次，涉及 12 味药，其中 10 处均为鼠瘻、2 处为“疥瘻”“疽瘻”连用，没有肛瘻之名，全书“漏”字在病症中共出现 16 次，均表“妇人漏下”之病症，且在龟甲药的主治中同时出现“主漏下赤白，破癥瘕，瘕瘕，五痔，阴蚀”等病症。此外，全书共出现“痔”字 21 处，涉及药物 21 种，主要表述为五痔、肠痔、疽痔等。说明在《本经》时期，瘻多指颈部之瘻，漏多指妇人漏下，漏或瘻还没有出现在肛肠病中。但在孙星衍编辑的版本中，在“彼子”的药名下的案语中“金创踠折，痈肿恶创，痔瘻瘰癧”首次出现了“痔瘻”病名，但根据前后语，也不好判断此处的痔瘻是否指肛门部的痔瘻，亦或是肛门部的痔和身体各部位的瘻。

和瘻是肛门部两种相关但又不同的疾病。

“瘻”字出现了 58 处，光“瘻病诸候”就有三十五论，其中《诸瘻候》论曰“诸瘻者，谓瘻病初发之由不同，至于瘻成，形状亦异”，从这开篇第一句就可知道，这个时期的瘻已经不单指“颈之九瘻”，各种病因都可以形成身体不同部位各种各样的瘻病。接着描述其病因病机为“但瘻病之生，或因寒暑不调，故血气壅结所作；或由饮食乖节，狼鼠之精，入于腑脏，毒流经脉，变化而生。皆能使血脉结聚，寒热相交，久则成脓而溃漏也。”结合《九虫诸病》《肿诸病》《痈疽诸病》《疮诸病》等篇中提到的瘻病，可

知古人这时对痿的认识已经很全面的,其最基本的病理过程就是成脓、溃漏。由此也可看出漏字在医学文献中,多用其泄漏、渗漏、滴落之本义,不管是此处溃破后脓血流出,还是伤寒中的妇人之漏下。

从本书“漏”字出现的 23 处内容看,也说明漏字多是用来描述泄漏、渗漏、滴落这种症状,这一用法从内经时期一直沿用下来。但在第五十卷《疔候》篇中出现了漏表痿意的混用现象:“凡痈疔,捻脓血不尽,而疮口便合,其恶汁在里,虽痿,终能更发,变成漏也。”前面描述的病理变化,是明显的痿的形成过程,但最后却用了一个“漏”字,这是我们找到的第一次在医学文献中出现漏字表达痿意的地方,同样在五十卷的《痿候》篇中更是同时出现了“漏”和“痿”,并且都表“痿”的意思。原文如下:“或一、或两三相连,时发寒热,仍脓血不止,谓之漏也。……。然痿者,有鼠痿、蝼蛄痿、蚯蚓痿、蛭螭等痿,以其于当病名处说之也。”若非后世传说,则说明这时已经出现了“漏”“痿”混用的现象。

到了孙思邈的《备急千金要方》^[13],首次出现了“痔漏方”专题,而且“漏”与“痿”已经到了满篇混用的程度,上文提到《诸病源候论》第三十四卷《诸痿候》篇中专论各种痿候,先说到九痿、又提到三十六痿,但各种痿均用“痿”字,全篇只有“久则成脓而溃漏也”一个“漏”字。但在《千金要方》第二十三卷《痔漏方·九漏第一》开篇曰:“夫九漏之为病,皆寒热瘰癧在于颈腋者,何气使生?此皆鼠痿寒热之毒气也,堤留于脉而不去者也。鼠痿之本,皆根在于脏,……凡项边、腋下先作瘰癧者,欲作漏也。……何谓九漏?一曰狼漏,二曰鼠漏,三曰蝼蛄漏,四曰蜂漏,五曰蚬蝼漏,六曰蛭螭漏,七曰浮沮漏,八曰瘰癧漏,九曰转脉漏。”相较《诸病源候论》,此

篇第一句就出现“痿”“漏”混用,全篇以“漏”字为主,但多次出现“漏”“痿”混用的情况,如在《九漏·斑蝥白芷丸》篇的适应症中,九漏的病名中又用“痿”字,而不像《诸病源候论》那样前后统一。但此篇以论颈部九漏为主,未及肛门部的漏。而在《胆腑方·万病丸散第七仙人玉壶丸方》中有“痈疽瘰癧瘰癧及欲作痿,以苦酒和,敷之”的描述,说明在唐代,痿也已经不单指颈部的痿了,全身各处的痈疽瘰癧均可成痿。另外,该书 5 次出现“痔漏”的称谓,并且从第二十二卷《痈肿毒方·痈疽第二·灭癰膏》篇中的“痔漏者,以绵裹如梅子大纳下部”的表述来看,此处的痔漏应该就是统指肛门部的疾病。“痔痿”也出现了 3 次,从与之相邻的词句“痔痿瘤痿”“痔痿方”“主五痔痿,杀诸虫”来看,也该是统指肛门部的病变。此外,也多次出现了“五痔”“痔”“痔疾”“痔病”“痔疮”“痿疮”“漏疮”的称呼。但肛肠疾病的细分,仍以五痔为主,并记载了五痔的一些伴随症状,如便血、瘙痒、疼痛、溃脓等。在其后的《千金翼方》^[14]中也有“痔漏”和“痔痿”的出现,但虽然两书中都有“痔漏”专篇,可从其内容来看,其病种包括九漏、肠痈、五痔、疥癣等疾病,可见此时的痔痿疾病范围比现在的肛肠疾病范围大,不仅局限于肛肠。《备急千金要方》的历史地位很高,对后世影响极大。可能也是漏痿通用流传甚广的原因之一。

另外,在唐代及以前的其它主要古籍中,《本草经集注》出现 1 次“痔痿”,《新修本草》出现 3 次痔痿,《食疗本草》出现 2 次痔痿,《外台秘要》出现 3 次痔痿,均未出现痔漏名,且痔痿均出现在疾病名称列举之中,未有详细阐述。

表 3 隋唐时期主要古籍病名检索结果(频次)

| 书名 | 痿 | 漏 | 痔 | 痔痿 | 痔漏 | 痿疮 | 漏疮 | 肛痿 | 肛漏 |
|----------|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| 《诸病源候论》 | 58 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 《备急千金要方》 | 43 | 188 | 77 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 《千金翼方》 | 66 | 129 | 80 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 《本草经集注》 | 56 | 54 | 34 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 《新修本草》 | 69 | 59 | 46 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 《食疗本草》 | 9 | 4 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 《外台秘要》 | 98 | 104 | 95 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |

2.3 宋金元时期 这一时期出现痔瘻(漏)的医籍有 52 部,其中只出现“痔瘻”的有 15 部,只出现“痔漏”的有 12 部,两个病名同时出现的有 12 部。

其中《太平圣惠方》^[15]中《治痔瘻诸方》有一段文曰:“夫痔瘻者。由诸痔毒气。结聚肛边。有疮或作鼠乳。或生结核。穿穴之后。疮口不合。时有脓血。肠头肿疼。经久不瘥。故名痔瘻也。”从此篇对痔瘻病名的解释和之后各处方中描述的主治症状看,此处的痔瘻,应该是《诸病源候论》讲到的“痔久不瘥,变为瘻也”,其对应的该是现代肛瘻这一疾病,而不是广义上的肛肠疾病。

《太平惠民和剂局方》^[16]中“痔瘻”出现 7 次,痔漏出现 2 次,根据其前后语境,可知痔瘻包含痔病和瘻病。如《神应黑玉丹》篇曰:“治丈夫、妇人久新肠风痔瘻……初得此疾发痒或疼,谷道周回多生硬核,此是痔,如破是瘻,只下血是风。”另外其第八卷之《万金膏》中“五般痔漏”与第三卷之《金露丸》中“五般痔瘻”均有五般痔瘻(漏),但用字不同,考虑此乃从五痔之名演化而来,亦是漏瘻混用之例。

《圣济总录》^[17]中出现“痔瘻”14 处,“痔漏”3 处。第一百四十一卷专门设“痔瘻门”,下有“痔瘻统论”“诸痔”“牡痔”“牝痔”“脉痔”“血痔”“肠痔”“气痔”“久痔”“痔瘻”“肠风下血”等十二篇,从此体例及内容看,此处“痔瘻门”已是肛肠科常见病的统称。但从《痔瘻》篇“论曰五痔之疾,或出鼠乳,或发寒热,或生疮,或痒痛,或下血。其证不一。治之不早,劳伤过度,则毒气浸渍,肌肉穿穴,疮口不合,时有脓血,故成痔瘻。经曰:痔久不瘥变为瘻。是也”和《痔瘻疼痛不可忍》篇“论曰痔瘻盖缘寒湿与夫房室醉饱间得之,其作也,肛边肿痒,甚则疼痛不可忍。或蔓生数处,或似螺蛳,脓血与肌汁,绵绵而下,有孔不合,故谓之痔瘻。昔人论蛲虫居胴肠间,

多则为痔。方论有用熏法,及化虫之药者。不可不察”的内容来看,此处的“痔瘻”,又单指现今的肛瘻,这说明这时期的“痔瘻”已经有了广义与狭义之分。

《儒门事亲》^[18]中出现了“痔瘻”1 处,“痔漏”5 处。其在卷四《痔漏肿痛十九》中有“夫痔漏肿痛,《内经》曰:因而大饱,筋脉横解,肠澼为痔。”卷十一《风门》又有“凡痔瘻肿痛,《内经》曰:因而大饱,筋脉横解,肠澼为痔而不愈,变为瘻。痔与瘻,其治同法。”两处引用《内经》同样的内容,却用的不同的漏瘻,可见此时诸多医家视漏瘻字义等同,可互为通用。但更喜好用“漏”字,不只是否和妇人漏下有关,因为此病名自仲景以来,均用“漏”字,而未见用“瘻”字。

《仁斋直指方论》^[19]中出现了 5 处“痔瘻”,6 处“痔漏”。设有“漏疮”“诸痔”等专论,其二十二卷的《漏疮方论》篇曰:“漏者,诸瘻之溃漏也。狼瘻、鼠瘻、蝼蛄瘻、蜂瘻、蚬蝼瘻、蛭螬瘻、蜉蝣瘻、瘰癧瘻、转筋瘻,古所谓九瘻是尔。析而言之,三十六种,其名目又不同焉。大抵外伤四气,内窘七情,与夫饮食乖常,染触蠹动含灵之毒,未有不变为瘻疮,穿孔一深,脓汁不尽,得冷而风邪并之,于是涓涓而成漏矣。漏喜发于项腋,亦喜发于阴僻肛门之间,疗治失时,即生寒热。不特瘻能为漏,凡痈疽诸发,随所在处,苟有宿脓败肉朽骨停蓄其间,皆一切漏疮之萌芽也。”此处对漏、瘻、瘻疮、漏疮的关系及病因病位进行了较为详细的阐述,究其意,盖以“漏”字为病名,乃强调其溃漏、渗出、脓液往外漏出之症状也。但这一“溃漏”症状在现代肛瘻的病程中,也只是其中很短的一个时间段,大部分肛瘻病人在大部分时间中,其症状是无溃漏的。

表 3 宋金元时期部分古籍病名检索结果(频次)

| 书名 | 瘻 | 漏 | 痔 | 痔瘻 | 痔漏 | 瘻疮 | 漏疮 | 肛瘻 | 肛漏 |
|------------|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|
| 《太平圣惠方》 | 201 | 269 | 233 | 28 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 《太平惠民和剂局方》 | 13 | 44 | 23 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 《圣济总录》 | 158 | 247 | 359 | 14 | 3 | 23 | 6 | 0 | 0 |
| 《儒门事亲》 | 4 | 14 | 31 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 《仁斋直指方论》 | 21 | 113 | 90 | 5 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 |

2.4 明清时期 明清以来,中医外科得到了大力发展,综合性和专科医学著作大量涌现,这时期出现

痔瘻(漏)的医籍有 95 部,其中只出现“痔瘻”的有 15 部,只出现“痔漏”的有 57 部,两个病名同时出现

的有 23 部。此外,《外科集验方》《校注妇人良方》《金匱启钥》等 3 部医籍设有“痔瘻门”或痔瘻专篇。《奇效良方》《普济方》《医方选要》《医学正传》《苍生司命》《续医说》《外治寿世方》《扶寿精方》《外科理例》《急救良方》《医方集宜》《古今医统大全》《万氏秘传外科心法》《医方考》《赤水玄珠》《云林神彀》《松崖医径》《针灸大成》《万氏家抄济世良方》《寿世保元》《济世全书》《丹溪手镜》《明医指掌》《医学研悦》《济阳纲目》《虺后方》《丹台玉案》《外科大成》《寿世编》《不居集》《身经通考》《傅氏外科》《辨证录》《本草易读》《洞天奥旨》《立功按摩秘诀》《蓁竹堂集验方》《冯氏锦囊秘录》《青囊秘诀》《良朋汇集经验神方》《奇方类编》《外科全生集》《吴氏医方汇编》《类证普济本事方释义》《四圣心源》《串雅外编》《惠直堂经验方》《疡医大全》《扫叶庄医案》《针灸学纲要》《种福堂公选良方》《名家方选》《回生集》《罗氏会约医镜》《一见能医》《急救广生集》《益世经验良方》《疡科心得集》《叶天士曹仁伯何元长医案》《救生集》《临证一得方》《喻论古方试验》《类证治裁》《种杏仙方》《四科简效方》《万病回春》《针方六集》《外科证治秘要》《经验良方全集》《医门补要》《外科备要》《太医院秘藏膏丹丸散方剂》《凌临灵方》《杂症分目》《辨证奇闻》《先哲医话集》《外科十三方考》等 77 部医籍设有“痔漏门”或痔漏专篇。

从这些书目来看,越是大型的医书,出现“漏”“瘻”混用的情况越明显,可能与参编的医者众多有关,在个人的作中,不管是用“漏”还是“瘻”,整本书都较统一,另外还和引用内容有关系,凡引用秦汉时期的文献,其多用“瘻”字,这也是古人的严谨之处吧。

其中《普济方》^[20]中出现了 27 处“痔瘻”,133 处“痔漏”。第二百九十五卷设“痔漏门”,其中“诸痔出血。肛门间别有小窍。下如血线。不与便物共道。痔久不愈。必至穿穴。疮口不合。漏无已时。此则变而为漏矣。盖肠风脏毒之与痔漏。同出而异名也。岁积月累。淫蚀肠头湿烂。可畏。此虫为之害也。其间执剂又当为之杀虫也。”此处将肛瘻的病因及形成描述的较为详细,不仅痔久可为瘻,虫害亦可为瘻。

《外科集验方》^[21]中出现了 10 处“痔瘻”,1 处

“痔漏”。下卷之《肠痈痔瘻论》有“若夫痔瘻之疾,与肠痈不同,其状初起于肛门边,或如鼠乳,或结小核,痒痛注闷,甚者身热恶寒,此证皆由酒色过度,久嗜肥甘,醉饱入房,劳扰血脉,肠澼渗漏,冲注下部,发于肛边,遂成痔疾。其名有五,一曰牝痔,二曰牡痔,三曰气痔,四曰血痔,五曰酒痔。又曰肠风痔、脉痔、雌雄痔,皆五痔之别名也。日久不愈,遂成瘻疮则难治矣。”此处将肛瘻称为瘻疮,而痔瘻统指肛肠疾病。并详细阐述了痔瘻的病因。

此外,“肛漏”这一病名最早出现于清代叶天士的《临证指南医案》,卷二吐血篇有“郑(二八)虚损四五年。肛漏未愈。其咳嗽失血。正如经旨阴精不主上奉。阳气独自升降。”卷十虫篇有“汪(十六)肛漏时肿。泻过白虫。手足阳明热甚。(阳明热)”,之后的《马培之医案》中有一医案名为肛漏,同时期的《孤鹤医案》《邵氏方案》《沈菊人医案》《寿山笔记》等著作均记录有肛漏的病名。

3 小结

前文略述了“漏”和“瘻”在古代医籍中的演变过程,简单概述,先秦时期,瘻(漏)病名称在肛肠疾病中还不明确,在秦汉时期肛门疾病中已经使用“瘻”字,到唐宋时期已经出现漏瘻的混用情况,在元明清时期,虽然也有混用情况,但更多的医家偏向使用“漏”字。民国及近现代以来,混用情况一直在中医界沿袭着,如《中医药学名词》^[22]对“痔漏”的注释为:狭义为痔疮和肛瘻的统称,广义为肛门直肠疾病的统称”,又如其对“肛漏”的注释为:又称“肛瘻”,直肠肛管与周围皮肤之间相同所形成的病理性管道。但是从漏瘻的字义来看,《说文解字》对漏的解释为:“漏,以铜受水,刻节,昼夜百刻。从水,扇声。”说明“漏”的本义为是古代滴水计时的漏壶,可引申为物体由孔缝透过、滴落之意。瘻(瘻)在《说文解字》的解释为:“颈肿也。从疒婁声。”《康熙字典》的解释为:“音漏。瘻疮。亦作瘻。”《古汉语常用字字典》中解释为:“洞穴、管道或坑道。”结合“瘻”和“漏”在现代医学中的应用有着明显的区别^[23-25]以及西医学^[26-28]认为肛瘻是肛管直肠周围的肉芽肿性管道,由内口、瘻管、外口三部分组成。大部分肛瘻由直肠肛管周围脓肿引起,脓肿自行破溃处或切开引流处形成外口,外口经久不愈或间歇性反复发作为其特点。笔者认为,中医把肛门部的

痿(漏)病统一称为“肛痿”更合适,因为不仅是秦汉时期对本病的认识,还是现代的认识,“痿”字很好表现了肛痿这一疾病的产生变化的病理过程,而“漏”字只是描述了它的一个症状,或者说以“漏”为病名,侧重这个疾病有“流出、滴落”之意,如妇科病“崩漏”病名^[29-31],从古至今一直用“漏”字。病名的统一,不仅有利于医学发展,更有助于医学的传承与传播。以上拙论,以飨读者。

参考文献

[1] 中国《山海经》学术讨论会.《山海经》新探[M]. 成都:四川省社会科学院出版社,1986;267-269.

[2] 袁珂. 山海经全译[M]. 北京:北京联合出版公司,2016;123.

[3] 江陵张家山汉简《脉书》释文[J]. 文物,1989(7):72-74.

[4] 马王堆汉墓帛书整理小组. 五十二病方[M]. 北京:文物出版社,1979;85-94.

[5] 许慎. 说文解字[M]. 蔡梦麒,校释. 长沙:岳麓书社,2021.

[6] 王冰. 黄帝内经素问[M]. 北京:人民卫生出版社,1963.

[7] 吴勉. 灵枢经[M]. 影印本. 北京:人民卫生出版社,1956.

[8] 秦越人. 难经[M]. 北京:科学技术文献出版社,1996.

[9] 南京中医学院(南京中医药大学). 伤寒论[M]. 上海:上海科学技术出版社,2018.

[10] 张仲景. 金匱要略[M]. 于志贤,张智基,点校. 北京:中医古籍出版社,1997.

[11] 吴普. 神龙本草经[M]. 南宁:广西科学技术出版社,2016.

[12] 巢元方. 诸病源候论[M]. 黄作阵,点校. 沈阳:辽宁科学技术出版社,1997.

[13] 孙思邈. 备急千金要方[M]. 鲁兆麟,主校. 沈阳:辽宁科学技术出版社,1997.

[14] 孙思邈. 千金翼方[M]. 彭建中,魏嵩有,点校. 沈阳:辽宁科学技术出版社,1997.

[15] 王怀隐. 太平圣惠方:校点本[M]. 郑金生,汪惟刚,董志珍,校点. 北京:人民卫生出版社,2016.

[16] 宋太医局. 太平惠民和剂局方[M]. 陈承,裴宗元,陈师文,校正. 北京:中国中医药出版社,2020.

[17] 赵佶. 圣济总录[M]. 王振国,杨金萍,主校. 北京:中国中医药出版社,2018.

[18] 张子和. 儒门事亲[M]. 邓铁涛,赖畴,整理. 北京:人民卫生出版社,2005.

[19] 杨士瀛. 仁斋直指方论:新校注杨仁斋医书[M]. 盛维忠,校注. 福州:福建科学技术出版社,1989.

[20] 朱橚. 普济方[M]. 北京:人民卫生出版社,1959.

[21] 周文采. 外科集验方[M]. 刘辉,姚向阳,罗详飞,校注. 北京:中国中医药出版社,2021.

[22] 中医药名词审定委员会. 中医药学名词[M]. 北京:科学出版社,2014;77-79.

[23] 吻合口漏与吻合口瘘[J]. 中华胃肠外科杂志,2019(4):320.

[24] 程邦昌,高尚志. 吻合口“痿”抑或吻合口“漏”[J]. 中华外科杂志,2000,38(1):13.

[25] “痿”与“漏”的用法与区别[J]. 中华普外科手术学杂志(电子版),2018,12(2):118.

[26] 陈孝平,汪建平,赵继宗. 外科学[M]. 9 版. 北京:人民卫生出版社,2018.

[27] 李春雨. 肛肠外科学[M]. 北京:科学出版社,2016.

[28] 韩宝,张燕生. 中国肛肠病诊疗学[M]. 北京:人民军医出版社,2011.

[29] 方雨婷,方家,方宇炬,等. 崩漏的病因病机及证治探讨[J]. 江西中医药,2022,53(9):18-20.

[30] 张卓,周道成,邓玉秀,等. 赵恒侠教授治疗肾虚血热型围绝经期崩漏经验[J]. 现代中医药,2020,40(4):47-49,55.

[31] 白晓娟,李云波,刘红梅. 子宫针法治疗崩漏经验探析[J]. 陕西中医药大学学报,2022,45(3):19-22.

(修回日期:2024-05-30 编辑:巩振东)